CATALOGO DE CAPACHETAS Y CAPACHOS

Formato "CAPACHETA" lisa

Formato "CAPACHO" con solapa

CAPACHOS UBEDA ***Avda. Antonio Machado 9 UBEDA (JAEN)***
www.capachosubeda.es Tfno. 87819935 – 953757674 e-mail: info@capachosubeda.es

CAPACHETAS (Lisas)

LINEA INDRUSTRIAL PARA EXTRACCCIÓN DE ACEITE
Medidas de diámetros: *60 cm., 70 cm. 80 cm. 85 cm. 90 cm.*
Diámetro del ojo*:* *desde 5'5 cm. hasta 15 cm.*
Nervios de los radios*: Dobles (4 cuerdas) sencillos (2 cuerdas)*
Tejidos: Polipropileno *(de uso alimentario),* ***Sisal ó Pita, Poli-coco, Poli-sisal.***

LINEA PARA MINI-ALMAZARAS

Medidas de diámetros: *30 cm., 34 cm. 40 cm. 45 cm. 50 cm.*

Tejidos: Polipropileno *(uso alimentario)* ***poli-sisal***
Diámetro de ojos*: 4 cm. 5'5 cm. 6'5 cm. 8 cm.*
Nervios : *Sencillos de 2 cuerdas por radio*

CAPACHOS (con solapa)

LINEA INDUSTRIAL PARA HACER ACEITE.

Tejidos: Polipropileno, *(uso alimentario),* ***Rafia*** *(uso alimentario),* ***Poli-coco,*** *y* ***Poli-sisal.***
Medidas de diámetros: *60 cm. 70 cm. 80 cm.*
Diámetros de ojos: *5'5 cm. 6'5. 8 cm. 9 c,m. 10 cm. 12 cm. 13cm. 15 cm.*
Nervios: *radios sencillos (de 2 cuerdas)*

LINEA PARA MINI-ALMAZARAS:

Tejidos: Polipropileno *(uso alimentario),* ***Rafia*** *(uso alimentario),* *y* ***Poli-sisal,***
Medidas de diámetros*: 40 cm. 45 cm. 50 cm. 55 cm.*
Diámetros de ojos: *4 cm. 5'5 cm. 6'5 cm. 8 cm.*
Nervios : Radios sencillos *(de2 cuerdas)*

TEJIDOS DE CAPACHOS Y CAPACHETAS

Tejido de POLIPROPILENO

Tejido de RAFIA

Tejido de SISAL ó PITA

Tejido de POLI-SISAL

Tejido de COCO-SISAL

Tejido de POLI-COCO

Tejido esparto PUNTO DE CAPACHO

Tejido de esparto PLEITA

CAPACHOS UBEDA ***/ Avda. Libertad Nº 9 UBEDA (Jaén)***
www.capachosubeda.es E-MAIL: info@capachosubeda.es
Tlfno.: 687819935 953757674

TEJIDOS DE CAPACHOS Y CAPACHETAS

Uno de los factores a tener en cuenta al la hora de fabricar un capacho o capacheta es el tejido, y el diseño. Estos depende de la finalidad a la que se destine, y la presión que tenga que soportar en las diferentes prensas.

Los capachos que van destinados en concreto a la extracción de aceite, son los que mas resistencia deben de tener.

El tejido de POLIPROPILENO con cuerda de monofilamento, es el que mejor para aguantar los ataques por presión y el roce del hueso, evacuando rápidamente el aceite y contribuyendo, aun mayor rendimiento de la masa, llegando a soportar 400 bares de presión. Este debe ser de "uso alimentario" por tratarse de extracción de aceite.

El tejido de RAFIA en multilaminas de polipropileno, es el mas adecuado para filtrar por presión las partículas que arrastra el aceite al prensarlo, por ello la mayoría de los capachos destinados a la fabricación de aceite, llevan un cerco o solapa de rafia, cuya misión es sujetar la masa y filtrar las partículas que arrastra el mosto de alpechín y aceite.

El tejido de SISAL: La cuerda de fibra de sisal o PITA es una cuerda vegetal de alta resistencia, y tiene la particularidad que al mojarla se aprieta se hincha aumentando su resistencia, por lo que los capachos confeccionados con este tejido son mas compactos y sujetan mas la masa. Son muy utilizados en prensas de Apicultura para la extracción de CERA ya que se pueden someter a altas temperaturas sin que se cristalicen. También se utilizan en prensas para vino.

El tejido mixto de POLI-SISAL. Es la combinación de dos cuerdas una de " SISAL ó PITA" y otra de POLIPROPILENO. El sisal ayuda a sujetar la masa y la de polipropileno facilita el desprendimiento de residuos .

El tejido mixto de COCO-SISAL: Son la composición de dos fibras vegetales, "cuerda de coco" muy áspero, pero menos resistente, y la "cuerda de sisal" mas resistente y compactó cuando se humedece. Se utiliza principalmente para la extracción de CERA procedente del "Cerote" fundido, ya que ambas soporta temperaturas muy altas.

El tejido mixto POLI-COCO, Es una composición de dos cuerdas una sintética de polipropileno y otra vegetal de fibra de coco muy áspera, que hace que la masa de aceituna se sujete mas en el capacho y no se salga por los laterales. Estos se utilizan en masas muy suaves de alto rendimiento de aceite, como picual marteña hojiblanca etc. También da muy buen resultado para la extracción de Cera.

Tejidos de ESPARTO: El esparto es una fibra vegetal muy resistente, que desde hace miles de años se ha utilizado especialmente para hacer capachos. Estos se confeccionaban en "PUNTO DE CAPACHO" y otros en punto de "PLEITA" Pero actualmente se utiliza poco o nada para la fabricación de aceite, ya que hay muchas fibras que lo superan, utilizándose mas, en el prensado de uva y el presado de CEROTE, para la obtención de CERA.

CAPACHOS UBEDA / Avda. Antonio Machado Nº 9 UBEDA (Jaén)
www.capachosubeda.es E-MAIL info@capachosubeda.es
Tlfnos. 687819935 - 953757674

CAPACHOS CILINDRICOS PARA FABRICACIÓN DE VINO

Capachos CILINDRICOS para prensas hidráulicas ó neumáticas Tejido de RAFIA, disponen de boca regulable y 5 asas de agarre.

Capachos cilíndricos para prensas de husillo

Los capachos CILINDRICOS, están diseñados para prensar la uva directamente sin tener que triturarla. Con ello conseguimos que la misma prensa, aplaste la uva, extraiga el mosto, limpio y filtrado, sin romper el cañamón del hueso, ya que proporciona aspereza al vino.

Su forma cilíndrica hace que el mosto salga filtrado por los laterales del jaulillo sin restos de hollejos ni raspojo. Para ello se utilizaran dos capachos por prensa de husillo. Se pondrá un disco de acero encima de cada uno, para aumentar la presión y agilizar la evacuación del mosto.

La boca del capacho es regulable y esta dotada de un cierre que la estrecha, como los que se utilizan en las bolsas de basura, que hace que no se escape las uvas o el raspojo.

Se fabrican en tejidos de RAFIA, POLIPROPILENO y SISAl.

CAPACHOS UBEDA ha diseñado concienzudamente este formato de capachos, porque aumenta la calidad del vino, tras recibir consejos de varios clientes enólogos.

CAPACHOS PARA EXTRACIÓN DE CERA

Capachos especiales para extracción CERA, tejidos con cuerdas de fibras vegetales.

Dado que los capachos para extracción de cera, tienen que someterse a temperaturas altas para fundir el cerote con agua caliente o vapor, esto produce que los fabricados con fibras sintéticas, se contraigan se reduzcan de tamaño, se cristalice su tejido y acaben rompiéndose los nervios al poco tiempo de usarlos.

Para ello ***"Capachos Úbeda",*** *en exclusiva, a diseñado tejidos especiales de fibras vegetales y mixtas* ***especiales para los Apicultores.*** *Estos se pueden someter a altas temperaturas, aumentan la duración de los capachos, porque facilita la labor de la limpieza, desprendiéndose mejor la masa, mejorando el filtrado de la cera, sin perder elasticidad y resistencia que caracteriza estas fibras.*

Capacho de SISAL o PITA

Capacho MIXTO SISAL-COCO

Capacho de ESPARTO

Capacho MIXTO POLI-SISAL

Medidas de diámetros: *40 cm., 45 cm. 48 cm. 50 cm.*
OJOS: *4 cm. 5'5 cm.6'5 cm. 8 cm., Ojo CIEGO*

CAPACHOS UBEDA ***/ Avda. Antonio Machado nº 9 UBEDA (Jaén)***
www.capachosubeda.es ***e-mail: info@capachosubeda.es***
Tlfn. 687819935 – 953757674

Nidos y ponederos prefabricados de esparto.

El esparto está considerado como una de las mejores fibras naturales que existe.

Hay muchas de las características que lo diferencia de otras fibras, entre ellas está :
su resistencia, flexibilidad, y duración. Pero la que mas lo hace diferenciarlo de otras fibras, es que jamás es ingerido por ningún animal herbívoro, insecto ó microorganismo .

La razón es que la naturaleza a dotado a esta planta, con defensa natural. Dispone de una toxina que lo hace imposible de digerir por ningún herbívoro. Además, mantiene alejados a los insectos,(ácaros, polillas, piojos, garrapatas etc.) actuando contra ellos como repelente natural. Este imposibilita la supervivencia de insectos, que pudieran estar en contacto con esta fibra.

Esa razón, es por la que hay muchas aves que construyen la estructura de sus nidos con esparto. Además de ser apropiado para eclosionar sus huevos, protege a los poyuelos y a ellas mismas de plagas e insectos y parásitos, que pudiera haber en su entorno.

Una de las materias primas que utilizamos en nuestra fábrica es el ***"esparto"****, por lo que soy conocedor de las cualidades que esta fibra tiene. También soy amante y estudioso de los animales y en concreto de las aves y en especial de la colombicultura o cría de palomas.*

Basándome en las propiedades del esparto, me ha llevado a diseñar nidos y aprovechar las cualidades que este tiene para que se beneficien nuestras aves de corral. Tejiendo en "punto de capacho" para hacer que amortigüe algo tan delicado como son los huevos. Para que facilite la transpiración, aumentando la eclosión gracias a su porosidad. También este punto da textura, al nido, impide que se deforme, incluso después de lavarlos y reutilízalos, haciéndolos muy resistentes.

He podido comprobar como las aves se sienten atraídas cuando van a realizar la puesta por los nidos de esparto, ya que se sienten protegidas y confortables en ellos.

No sería una exageración, si presumimos de fabricar actualmente los nidos y ponederos mas apropiados para aves de corral. (palomas ,gallinas, pavas, cría de agaponis palilleros) etc. con la garantía de ser totalmente ecológicos y naturales.

Nidos o ponederos de esparto para aves de corral

NIDO PARA INCUBAR

REVERSO DE NIDO

PONEDERO DE HUEVOS

NIDOS PARA PLATO DE CERAMICA